



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Търговското наименование : GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG
идентификационен номер : 61732

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Почистващо вещество
веществото/сместа
Само за професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД
ул. Кишинев 5А, офис 4
BG 1407 София
Телефон : 0700 18 388
Факс : 02 / 962 22 79
Email адрес Отговорно :
лице/издател
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

02/ 915 44 11

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Класификация (67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕС)

Не е опасна субстанция или смес, съгласно ЕС-директиви 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Допълнително означение:

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3 Други опасности

Няма налична информация.



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Воден разтвор на повърхностноактивни вещества.

Опасни съставки

Химическо име	CAS номер EC-No. Регистрационен номер	Класификация (67/548/ЕЕС)	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация (%)
Етилов алкохол	64-17-5 200-578-6 01-2119457610- 43	F; R11	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2; H319	>= 5 - < 10
Propylene glycol butyl ether (INCI)	5131-66-8 225-878-4 01-2119475527- 28	Xi; R36/38	Eye Dam.2; H319 Skin Irrit.2; H315 Flam. Liq.3; H226	>= 2 - < 5

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.
- В случай на вдишване : Изведете на чист въздух.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.
При контакт, незабавно облейте кожата със сапун и голямо количество вода.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с очите : Защитете незасегнатото око.
Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има такива.
Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Няма налична информация.
- рискове : Няма налична информация.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Лечение : За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества).

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни избухливи продукти :

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници.
Без нужда от особени мерки за предпазване на околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Избършете с попиващ материал (напр. памучен или вълнен парцал).
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8., Обработвайте събрания материал според указанията в секцията "Мерки при изхвърляне"., Отнесете се към раздел 15 за конкретните национални нормативи.



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- | | | |
|--|---|--|
| Указания за безопасно манипулиране | : | За лична защита вижте раздел 8. Не се изискват специални указания. |
| Препоръки за предпазване от огън и експлозий | : | Нормални мерки за превантивна противопожарна защита. |
| Хигиенни мерки | : | Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден. |

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- | | | |
|---|---|---|
| Изисквания за складови помещения и контейнери | : | Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер. |
| Препоръки за основно складиране | : | Без специални ограничения за съхранение с други продукти. |
| Друга информация | : | Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. |

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| Специфична употреба(и) | : | Почистващо вещество |
|------------------------|---|---------------------|

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

DNEL

Етилов алкохол

- | | |
|---|---|
| : | Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Остри локални ефекти
Стойност: 1900 mg/m ³ |
| : | Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти
Стойност: 950 mg/m ³ |
| : | Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти |



Werner & Mertz
Professional

GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Остри локални ефекти
Стойност: 950 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти
Стойност: 114 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Поглъщане
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Остри локални ефекти
Стойност: 950 mg/m³

Propylene glycol butyl ether
(INCI)

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти
Стойност: 270,5 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти
Стойност: 33,8 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Поглъщане
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти

PNEC



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Етилов алкохол : сладки води
Стойност: 0,96 mg/l

Морска вода
Стойност: 0,79 mg/l

Сладководни седименти
Стойност: 3,6 mg/kg

Почва
Стойност: 0,63 mg/kg

STP
Стойност: 580 mg/l

intermittent release
Стойност: 2,75 mg/l

Propylene glycol butyl ether (INCI) : сладки води
Стойност: 0,525 mg/l

Морска вода
Стойност: 0,0525 mg/l

Сладководни седименти
Стойност: 2,36 mg/kg

Морски седимент
Стойност: 0,236 mg/kg

Почва
Стойност: 0,16 mg/kg

STP
Стойност: 10 mg/l

intermittent release
Стойност: 5,25 mg/l

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Ако има опасност от изпръскване, носете:
Плътнo прилепващи защитни очила

Защита на ръцете

Материал : Химически устойчиви ръкавици, направени от бутилкаучук или нитрилен каучук категория III по EN 374.

Дебелина/плътност на ръкавиците : 0,4 mm

Химически устойчиви ръкавици, направени от бутилкаучук или нитрилен каучук категория III по EN 374.
0,4 mm



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Забележки : Съобразете се с информацията от производителя относно пропускливост и период на издръжливост, както и относно специфичните условия на работа (механично натоварване и продължителност на контакта).

Съобразете се с информацията от производителя относно пропускливост и период на издръжливост, както и относно специфичните условия на работа (механично натоварване и продължителност на контакта).

Обезопасяване на кожата и тялото : Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Защита на дихателните пътища : Не се изисква; само при образуване на аерозол.
Препоръчан вид филтър:
Филтър АВЕК-Р3
Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници.
Без нужда от особени мерки за предпазване на околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид	: течност
Цвят	: свтлозелен
Мирис	: като алкохол
Граница на мириса	: Няма информация
pH	: приблизително. 7
Точка на топене/граница на топене	: Няма информация
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налична информация.
Точка на запалване	: приблизително. 44,9 °C
Скорост на изпаряване	: Няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Не поддържа горенето.
Скорост на горене	: Няма информация



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

долна граница на експлозивност	: Няма информация
горна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: Няма информация
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: приблизително. 0,983 g/cm ³
Разтворимост във вода	: разтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Няма информация
Температура на запалване	: Няма информация
Термално разлагане	: Няма информация
Вискозитет, динамичен	: Няма информация
Вискозитет, кинематичен	: Няма информация
Експлозивни свойства	: Няма информация
Оксидиращи свойства	: Няма информация

9.2 Друга информация

без

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не са споменати никакви опасности.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Няма информация

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Няма информация



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

Друга информация : Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продукт

Корозивност/дразнене на кожата : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма информация

Допълнителна информация : Няма информация

Компоненти:

ALCOHOL :

Остра орална токсичност : LD50 Орално плъх: 10.470 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401

LD50 плъх: 5.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401

Остра инхалационна токсичност : LC50 : 117 - 125 mg/l
Период на излагане/облъчване: 4 h
Метод: OECD Указания за изпитване 403

LC50 плъх: 1.800 mg/l
Период на излагане/облъчване: 4 h
Метод: вижте свободния текст определен от потребителя

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално заек: > 2.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402

LD50 Дермално заек: > 10.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402

Корозивност/дразнене на кожата : Биологичен вид: заек
Резултат: Не дразни кожата
Метод: OECD Указания за изпитване 404



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Биологичен вид: заек Резултат: Леко дразнене на очите Метод: OECD Указания за изпитване 405
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: Биологичен вид: мишка Резултат: Не причинява кожна чувствителност. Метод: вижте свободния текст определен от потребителя
Репродуктивна токсичност	: Биологичен вид: плъх Начин на прилагане: Орално NOAEL: 5.200 mg/kg Биологичен вид: плъх Начин на прилагане: Орално NOAEL: 13.800 mg/kg Биологичен вид: плъх Начин на прилагане: Вдишване NOAEL: 30400 mg/m3
Високо ниво на токсичност при предозиране	: плъх, мъжки: NOAEL: > 20 mg/kg Метод: вижте свободния текст определен от потребителя плъх, женски: NOAEL: 1.730 mg/kg Метод: вижте свободния текст определен от потребителя
BUTOXYPROPANOL : Остра орална токсичност	: LD50 Орално плъх, мъжки и женски: 3.300 mg/kg Метод: вижте свободния текст определен от потребителя LD50 плъх: > 2.000 mg/kg
Остра инхалационна токсичност	: LC50 плъх: 651 mg/l Период на излагане/облъчване: 4 h
Остра дермална токсичност	: LD50 Дермално заек: > 2.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Компоненти:

ALCOHOL:

Токсичен за риби	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва9): 13 g/l Период на излагане/облъчване: 96 h Метод: OECD Указания за изпитване 203
------------------	---



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

	LC50 (Пъстроперка): 8.150 mg/l Период на излагане/облъчване: 48 h
	LC50 (Pimephales promelas (fДребна рибка, бодливка)): > 0,1 g/l Период на излагане/облъчване: 96 h
	LC50 (Риба): 11.200 mg/l
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	: EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 12.340 mg/l Период на излагане/облъчване: 48 h EC50 : 5.012 mg/l
Токсичност за водораслите	: EC50 (Chlorella vulgaris (сладководни водорасли)): 275 mg/l Период на излагане/облъчване: 72 h Метод на тестване: Забавяне в растежа Метод: OECD Указание за тестване 201 EC50 (Scenedesmus capricornutum (сладководни водорасли)): 12.900 mg/l Период на излагане/облъчване: 48 h Метод на тестване: Забавяне в растежа Метод: Няма налична информация. EC0 (Scenedesmus quadricauda (зелени водорасли)): 5.000 mg/l Период на излагане/облъчване: 168 h EC50 : 4.432 mg/l EC10 : 11,5 mg/l EC10 : 280 mg/l
Отровен за бактерии	: EC50 (Pseudomonas putida (Пръчковидна грам-отрицателна бактерия)): 11.800 mg/l Период на излагане/облъчване: 16 h Метод на тестване: Тест за предотвратяване на клетъчно делене
BUTOXYPROPANOL:	
Токсичен за риби	: LC50 (Pocilia reticulata (Малка тропическа рибка)): 560 - 1.000 mg/l Период на излагане/облъчване: 96 h NOEC (Pocilia reticulata (Малка тропическа рибка)): 180 mg/l Период на излагане/облъчване: 96 h LC50 (Риба): 1.000 mg/l Период на излагане/облъчване: 96 h LC50 (Pimephales promelas (fДребна рибка, бодливка)): > 100 mg/l Период на излагане/облъчване: 96 h
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	: EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 1.000 mg/l Период на излагане/облъчване: 48 h



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

	Метод: OECD Указание за тестване 202
	NOEC (Daphnia magna (Дафния)): 560 mg/l Период на излагане/облъчване: 48 h
Токсичност за водораслите	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Зелени водорасли)): > 1.000 mg/l Период на излагане/облъчване: 96 h Метод на тестване: Тест за предотвратяване на клетъчно делене
	NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l Период на излагане/облъчване: 96 h
Отровен за бактерии	: EC50 (Бактерия): > 1.000 mg/l Период на излагане/облъчване: 3 h Метод: OECD Указание за тестване 209

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

Способност за биоразграждане.	: Забележки: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004, касаещ миещите препарати.
-------------------------------	--

Компоненти:

ALCOHOL:

Способност за биоразграждане.	: Резултат: Биологически разградиво. Био-деградация: 97 % Метод: OECD Указание за тестване 301
-------------------------------	--

BUTOXYPROPANOL:

Способност за биоразграждане.	: Био-деградация: 90 % Период на излагане/облъчване: 28 d Метод: OECD 301 E Забележки: Активно биоразграждащ се, според съответния OECD тест.
-------------------------------	--

12.3 Биоакумулираща способност

Компоненти:

ALCOHOL:

Биоакумулиране	: Концентрация: 3,2 mg/l
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: логаритмична диаграма: -0,32

BUTOXYPROPANOL:

Биоакумулиране	: фактора за биоконцентрация (BCF): < 100 Забележки: Не се натрупва в биологична среда.
Коефициент на	: логаритмична диаграма: 3,2



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

разпределение: n-
октанол/вода

12.4 Преносимост в почвата

Компоненти:

ALCOHOL:

Разпространение в : Кос: 13
компонентите на околната : Абележки: Силно подвижен в почви
среда

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Неприложим

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична : Няма данни за този продукт.
информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт	: Предоставете останалите и nereциклируемите разтвори на оторизирана компания за изхвърляне.
Заразен опаковъчен материал	: Изпразнете от останалото съдържание. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.
Код на Отпадък	Европейски каталог за отпадъци 200129 Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 UN-номер.

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR



GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.4 Опаковъчна група

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.5 Опасности за околната среда

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

За лична защита вижте раздел 8.

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Не важи Директива 96/82/EC

Летливи органични съставки

: Директива 1999/13/EC

VOC съдържание: 12,12 %, 883,63 g/l

Директива 1999/13/EC

VOC съдържание: 12,12 %, 119,14 g/l

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

R11

Лесно запалим.

R36/38

Дразни очите и кожата.

Пълен текст на H-Статиите

H225

Силно запалими течност и пари.

H226

Запалими течност и пари.

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.



Werner & Mertz
Professional

GLASS CLEANER 750ML D/PL/H/CZ/HR/BG

WM 0712496

Поръчка номер: 0712494

Версия 1.5

Преработено издание (дата):
23.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

500000001177