



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Търговското наименование : ACTIV CLASSIC 20 KG
идентификационен номер : 40000235

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Почистващо вещество
веществото/сместа
Само за професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД
ул. Кишинев 5А, офис 4
BG 1407 София

Телефон : 0700 18 388
Факс : 02 / 962 22 79
Email адрес Отговорно :
лице/издател
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

02/ 915 44 11

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Сериозно увреждане на очите, Категория 1 H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за : H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
опасност

Препоръки за безопасност : P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Защита: P264 Да се измият ръцете старателно след



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

P280 употреба.
Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Действие:

P305 + P351 + P338 + P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Изхвърляне на отпадъци:

P501 Предавайте само напълно празни опаковки в специализираните пунктове.

Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета:

SODIUM SILICATE

68002-97-1

LAURETH 7

SODIUM

DODECYLBENZENESULFON

ATE

SODIUM CARBONATE

PEROXIDE

Допълнително означение:

Следният процент от сместа се състои от съставка(и) с неизвестна остра орална токсичност: 2,4999 %
Следният процент от сместа се състои от съставка(и) с неизвестна остра дермална токсичност: 27,4999 %

Следният процент от сместа се състои от съставка(и) с неизвестна остра токсичност при вдишване: 37,4998 %

Следният процентен състав на сместа включва съставки, криещи неизвестни опасности за водната среда: 2,4999 %

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо. Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Чисто вещество

Опасни съставки

Химическо име	CAS номер ЕС-No. Регистрационен номер	Класификация (67/548/ЕЕС)	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация (%)
sodium carbonate	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	Xi; R36	Eye Irrit.2; H319	>= 10 - < 25
sodium carbonate	497-19-8	Xi; R36	Eye Irrit.2; H319	>= 20 - < 25



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

	207-838-8 01-2119485498-19			
Sodium silicate (INCI)	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31	Xi; R37/38 Xi; R41	Eye Dam.1; H318 Skin Irrit.2; H315	>= 10 - < 15
Sodium carbonate peroxide	15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30	O; R 8 Xn; R22 Xi; R41		>= 5 - < 10
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (EINECS)	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22	Xn; R22 Xi; R38 Xi; R41	Acute Tox.4; H302 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic3; H412	>= 2 - < 5
Alcohols, C10-16, ethoxylated (7 EO) (NLP)	68002-97-1	Xn; R22 Xi; R41 N; R50		>= 2 - < 5

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Изнесете от опасната зона.
Консултирайте се с лекар.
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.
- В случай на вдишване : При случайно вдишване на прах или пари от прегряване или горене изведете на чист въздух.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.
Отмийте обилно с вода и сапун.
- В случай на контакт с очите : Защитете незасегнатото око.
Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има такива.
Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Потърсете медицинска помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Дразнение



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

рискове : Няма налична информация.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества).

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни избухливи продукти :

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация : Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери. Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах. Пазете се от вдишването на прах. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в защитените зони.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Неутрализирайте с киселина. Събирайте и организирайте изхвърлянето на отпадъците без



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

създаване на прах.
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8., Обработвайте събрания материал според указанията в секцията "Мерки при изхвърляне"., Отнесете се към раздел 15 за конкретните национални нормативи.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- | | | |
|--|---|---|
| Указания за безопасно манипулиране | : | За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. |
| Препоръки за предпазване от огън и експлозии | : | Избягвайте образуването на прах. Осигурете наличието на отпадна вентилация на местата, в които се образува прах. Да се съхранява далеч от горими материали. |
| Хигиенни мерки | : | Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден. |

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- | | | |
|---|---|---|
| Изисквания за складови помещения и контейнери | : | Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер. |
| Друга информация | : | Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. |

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| Специфична употреба(и) | : | Почистващо вещество |
|------------------------|---|---------------------|

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| DNEL
sodium carbonate | : | Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни локални ефекти
Стойност: 10 mg/m ³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Остри локални ефекти |
|--------------------------|---|---|



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

	Стойност: 10 mg/m ³
sodium carbonate	: Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 10 mg/m ³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Възможно въздействие върху здравето: Остри локални ефекти Стойност: 10 mg/m ³
Sodium silicate (INCI)	: Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочна експозиция, Систематични ефекти Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочна експозиция, Систематични ефекти Стойност: 5,61 mg/m ³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочна експозиция, Систематични ефекти Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочна експозиция, Систематични ефекти Стойност: 1,38 mg/m ³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочна експозиция, Систематични ефекти
Sodium carbonate peroxide	: Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Възможно въздействие върху здравето: Остри локални ефекти Стойност: 12,8 mg/cm ² Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 5 mg/m ³ Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Възможно въздействие върху здравето: Остри локални ефекти Стойност: 6,4 mg/cm ²



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

Benzenesulfonic acid, C10-13-
alkyl derivs., sodium salts
(EINECS)

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни
систематични ефекти

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни
систематични ефекти
Стойност: 12 mg/m³

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни локални
ефекти
Стойност: 12 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни
систематични ефекти

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни
систематични ефекти
Стойност: 3 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Поглъщане
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни
систематични ефекти

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни локални
ефекти
Стойност: 3 mg/m³

PNEC
Sodium silicate (INCI)

: сладки води
Стойност: 7,5 mg/l

Морска вода
Стойност: 1 mg/l

Sodium carbonate peroxide

: сладки води
Стойност: 0,035 mg/l

Морска вода
Стойност: 0,035 mg/l

Benzenesulfonic acid, C10-13-
alkyl derivs., sodium salts
(EINECS)

: сладки води
Стойност: 0,268 mg/l



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

Морска вода
Стойност: 0,0268 mg/l

Сладководни седименти
Стойност: 8,1 mg/kg

Морски седимент
Стойност: 8,1 mg/kg

Почва
Стойност: 35 mg/kg

intermittent release
Стойност: 0,0167 mg/l

STP
Стойност: 3,43 mg/l

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Плътнo прилепващи защитни очила

Защита на ръцете

Забележки : бутилкаучук Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и на стандарт EN 374, който произтича от него. Преди сваляне на ръкавиците ги почистете с вода и сапун.

Обезопасяване на кожата и тялото : Прахозащитен костюм
Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.

Защита на дихателните пътища : При образуване на прашен или аерозолен облак, използвайте респиратор с проверен филтър.
Препоръва се носенето на противопрашни маски в местата с концентрация на прах над 10 mg/m³.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид : гранулиран

Цвят : бял



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

Мирис	: характерен
Граница на мириса	: Няма информация
pH	: приблизително. 11, Концентрация: 10,00 g/l в20 °C
Точка на топене/граница на топене	: Няма информация
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма информация
Точка на запалване	: неприложим
Скорост на изпаряване	: Няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Няма информация
Скорост на горене	: Няма информация
долна граница на експлозивност	: Няма информация
горна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: Няма информация
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: > 1 g/cm3
Разтворимост във вода	: разтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n- октанол/вода	: Няма информация
Температура на запалване	: Няма информация
Термално разлагане	: Няма информация
Вискозитет, динамичен	: Няма информация
Вискозитет, кинематичен	: Няма информация
Експлозивни свойства	: Няма информация
Оксидиращи свойства	: Няма информация

9.2 Друга информация

без



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не се разлага ако се използва по предназначение.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Няма информация

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Възпламеними материали

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

Друга информация : Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2.000 mg/kg
Метод: Изчислителен метод

Остра дермална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2.000 mg/kg
Метод: Изчислителен метод

Корозивност/дразнене на кожата : Може да предизвика дразнене на кожата при чувствителни лица.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Може да предизвика необратими увреждания на зрението.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма информация

Допълнителна информация : Няма информация

Компоненти:

SODIUM CARBONATE :

Остра орална токсичност : LD50 плъх: 2.800 mg/kg



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

LD50 Орално плъх: 4.090 mg/kg

Остра инхалационна
токсичност

: LC50 плъх: 2,3 mg/l
Период на излагане/облъчване: 2 h
Метод: OECD Указания за изпитване 403

LC50 мишка: 1,2 mg/l
Период на излагане/облъчване: 2 h

Остра дермална токсичност

: LD50 Дермално заек: > 2.000 mg/kg

SODIUM CARBONATE :

Остра орална токсичност

: LD50 плъх: 2.800 mg/kg

LD50 Орално плъх: 4.090 mg/kg

Остра инхалационна
токсичност

: LC50 плъх: 2,3 mg/l
Период на излагане/облъчване: 2 h
Метод: OECD Указания за изпитване 403

LC50 мишка: 1,2 mg/l
Период на излагане/облъчване: 2 h

Остра дермална токсичност

: LD50 Дермално заек: > 2.000 mg/kg

SODIUM SILICATE :

Остра орална токсичност

: LD50 Орално плъх: > 2.000 mg/kg

SODIUM CARBONATE PEROXIDE :

Остра орална токсичност

: LD50 Орално плъх: 1.034 mg/kg

Остра дермална токсичност

: LD50 Дермално заек: > 2.000 mg/kg
Метод: вижте свободния текст определен от потребителя

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE :

Остра орална токсичност

: LD50 Орално плъх: > 2.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401
Тестова субстанция: вижте свободния текст определен от потребителя
желаните органи: Храносмилателна система
Симптоми: Диария, Сънливост, Затруднения при дишането

Остра дермална токсичност

: LD50 Дермално плъх: > 2.000 mg/kg



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

	Метод: OECD Указания за изпитване 402 Симптоми: Образуване на струпеи
Корозивност/дразнене на кожата	: Биологичен вид: заек Резултат: дразнеж Метод: OECD Указания за изпитване 404
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Биологичен вид: заек Резултат: Риск от тежко увреждане на очите. Метод: OECD Указания за изпитване 405
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: Тестов Метод: Тест за максимализиране (GPMT) Биологичен вид: морско свинче Резултат: Не предизвиква алергизиране на лабораторни животни. Метод: OECD Указания за изпитване 406
Репродуктивна токсичност	: Биологичен вид: плъх Начин на прилагане: Орално NOAEL: 350 mg/kg, F1: 350 mg/kg, F2: 350 mg/kg, Извършените тестове за плодородност и токсичност не потвърждават наличието на ефект върху репродуктивността.
Тератогенност	: Биологичен вид: плъх 300 mg/kg 300 mg/kg Биологичен вид: мишка 300 mg/kg 2 mg/kg
Високо ниво на токсичност при предозиране	: плъх: NOAEL: 125 mg/kg LOAEL: 250 mg/kg Начин на прилагане: Орално Период на излагане/облъчване: 28 d желаните органи: Кръв, Черен дроб, Сърце Симптоми: Диария плъх: NOAEL: 40 mg/kg LOAEL: 115 mg/kg Начин на прилагане: Орално Период на излагане/облъчване: 180 d желаните органи: Кръв, Бъбрек Симптоми: Диария плъх: NOAEL: 85 mg/kg LOAEL: 145 mg/kg Начин на прилагане: Орално Период на излагане/облъчване: 270 d



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

желаните органи: Кръв

СТОО (специфична
токсичност за определени
органи) - повтаряща се
експозиция

: Оценка: Субстанцията или сместа не е класифицирана като
поразяваща специфично място от органите, многократно
излагане.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Допълнителна информация

Следният процентен състав на сместа включва съставки, криещи неизвестни опасности за водната среда: 2,4999 %

Компоненти:

SODIUM CARBONATE:

Токсичен за риби : LC50 (Lepomis macrochirus (Синьохрила риба-луна)): 300 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h

Токсичен за дафния и други : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 200 - 227 mg/l
водни безгръбначни Период на излагане/облъчване: 48 h

EC50 (Водна бълха): 264 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h

SODIUM CARBONATE:

Токсичен за риби : LC50 (Lepomis macrochirus (Синьохрила риба-луна)): 300 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h

Токсичен за дафния и други : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 200 - 227 mg/l
водни безгръбначни Период на излагане/облъчване: 48 h

EC50 (Водна бълха): 264 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h

SODIUM SILICATE:

Токсичен за риби : LC50 (Brachydanio rerio): 3.185 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
Метод: OECD Указания за изпитване 203

Токсичен за дафния и други : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 4.857 mg/l
водни безгръбначни Период на излагане/облъчване: 48 h

Отровен за бактерии : EC0 (Pseudomonas putida (Пръчковидна грам-отрицателна
бактерия)): > 1.000 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h

SODIUM CARBONATE PEROXIDE:

Токсичен за риби : LC50 (Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка)): 70,7 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

- NOEC (*Pimephales promelas* (фДребна рибка, бодливка)): 7,4 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia pulex* (Дафния)): 4,9 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) : NOEC: 2 mg/l
Биологичен вид: *Daphnia pulex* (Дафния)

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE:

- Токсичен за риби : LC50 (*Lepomis macrochirus* (Синьохрила риба-луна)): > 1 - 10 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
Метод на тестване: статичен тест
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): > 1 - 10 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h
Метод: OECD Указание за тестване 202
- Токсичност за водораслите : NOEC (*Elodea canadensis*): > 4 mg/l
Период на излагане/облъчване: 28 d
- Токсичен за риби (Хронична токсичност) : > 0,1 - 1 mg/l
Период на излагане/облъчване: 28 d
Биологичен вид: *Lepomis macrochirus* (Синьохрила риба-луна)
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) : NOEC: > 1 - 10 mg/l
- NOEC: 2,9 mg/l
Период на излагане/облъчване: 32 d
- Токсичност към растения : NOEC: 100 mg/kg
Биологичен вид: *Sorghum bicolor* (тропическо житно растение)
Метод: OECD 208

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

- Способност за биоразграждане. : Забележки: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004, касаещ миещите препарати.

Компоненти:

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE:

- Способност за биоразграждане. : Метод на тестване: аеробен
Резултат: бързо биоразградим
Период на излагане/облъчване: 28 d
Кинетичен:
: > 60 %
Метод: OECD 301 B



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

Забележки: Повърхностно активните вещества, съдържащи се в тази смес, отговарят на критериите за биоразграждане, заложи в Наредба на (ЕС) No. 648/2004 за детергентите. Информация в подкрепа на това твърдение се съхранява при компетентните органи от страните-членки и ще им бъдат предоставени при молба директно от тях или на производителя на миешки вещества.

12.3 Биоакмулираща способност

Компоненти:

SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE:

Биоакмулиране : Биологичен вид: Pimephales promelas (фДребна рибка, бодливка)
Период на излагане/облъчване: 192 h
Метод: вижте свободния текст определен от потребителя
Забележки: Не се наблюдава значително натрупване в организмите.

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Няма данни за този продукт.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

- Продукт : Не изхвърляйте отпадъците в отходната канализация. Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери. Предоставете останалите и неретикулируемите разтвори на оторизирана компания за изхвърляне.
- Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание. Изхвърлете като неизползван продукт. Не използвайте повторно празните контейнери. Не изгаряйте и не използвайте режещи горелки върху празния барабан.



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

Код на Отпадък

Европейски каталог за отпадъци
200129

Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 UN-номер.

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.4 Опаковъчна група

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.5 Опасности за околната среда

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

За лична защита вижте раздел 8.

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.



ACTIV CLASSIC 20 KG

WM 0713268

Поръчка номер: 0713268

Версия 1.1

Преработено издание (дата):
10.07.2015

Дата на Печат 16.09.2015

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.
неприложим

Летливи органични съставки : Директива 1999/13/ЕС
VOC съдържание: 2,51 %, 25,11 g/l

Директива 1999/13/ЕС
VOC съдържание: 2,51 %, 25,11 g/l

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

R 8	Пожароопасен при контакт с горими материали.
R22	Вреден при поглъщане.
R36	Дразни очите.
R37/38	Дразни дихателните пътища и кожата.
R38	Дразни кожата.
R41	Риск от тежко увреждане на очите.
R50	Силно токсичен за водни организми.

Пълен текст на H-Статиите

H302	Вреден при поглъщане.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.