



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Търговското наименование : INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS
идентификационен номер : 64091_61322

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Почистващо вещество
веществото/сместа
Само за професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД
ул. Кишинев 5А, офис 4
BG 1407 София
Телефон : 0700 18 388
Факс : 02 / 962 22 79
Email адрес Отговорно :
лице/издател
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

02/ 915 44 11

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Класификация (67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕС)

Не е опасна субстанция или смес, съгласно ЕС-директиви 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.

Допълнително означение:

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.
2-пропанол : Това вещество не е определено като много устойчиво или много



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

биоакмулиращо (vPvB).
Това вещество не е определено като устойчиво,
биоакмулиращо или токсично (PBT).

Citric acid (INCI)

: Това вещество не е определено като устойчиво,
биоакмулиращо или токсично (PBT).
Това вещество не е определено като много устойчиво или много
биоакмулиращо (vPvB).

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Воден разтвор на повърхностноактивни вещества.

Опасни съставки

Химическо име	CAS номер ЕС-No. Регистрационен номер	Класификация (67/548/ЕЕС)	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация (%)
2-пропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558- 25	F; R11 Xi; R36 R67	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H336	>= 2 - < 5
Citric acid (INCI)	77-92-9 201-069-1 01-2119457026- 42	Xi; R36	Eye Irrit.2; H319	>= 1 - < 2
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :				
Алуминиев оксид	1344-28-1 215-691-6			>= 20 - < 25

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.
- В случай на вдишване : Изведете на чист въздух.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.
При контакт, незабавно облейте кожата със сапун и голямо количество вода.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с очите : Защитете незасегнатото око.
Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има такива.
Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути.



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.

В случай на поглъщане : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми : Няма налична информация.

рискове : Няма налична информация.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества).

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни избухливи продукти :

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара.
Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници.
Без нужда от особени мерки за предпазване на околната среда.



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Неутрализирайте с креда, алкален разтвор или амоняк.
Избършете с попиващ материал (напр. памучен или вълнен парцал).
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8., Обработвайте събрания материал според указанията в секцията "Мерки при изхвърляне"., Отнесете се към раздел 15 за конкретните национални нормативи.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : За лична защита вижте раздел 8. Не се изискват специални указания.

Препоръки за предпазване от огън и експлозий : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер.

Препоръки за основно складиране : Без специални ограничения за съхранение с други продукти.

Друга информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. Защитете от замръзване.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Почистващо вещество

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Компоненти	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/въздействието)	Параметри на контрол	Нова Информация	Основа
ALUMINA		TWA	10 mg/m ³	2012-01-06	BG OEL
Допълнителна	:	Алуминий			



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

информация					
ALUMINA		TWA (Респирабилна)	1,5 mg/m ³	2012-01-06	BG OEL
Допълнителна информация	:	Алуминий			
ISOPROPYL ALCOHOL		TWA	980 mg/m ³	2012-01-06	BG OEL
ISOPROPYL ALCOHOL		STEL	1.225 mg/m ³	2012-01-06	BG OEL

DNEL

2-пропанол

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти
Стойност: 500 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Поглъщане
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни систематични ефекти
Стойност: 89 mg/m³

PNEC

2-пропанол

: сладки води
Стойност: 140,9 mg/l

Морска вода
Стойност: 140,9 mg/l

Сладководни седименти
Стойност: 552 mg/kg

Морски седимент
Стойност: 552 mg/kg

Почва



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

	Стойност: 28 mg/kg
	intermittent release
	Стойност: 140,9 mg/l
	STP
	Стойност: 2251 mg/l
	Стойност: 160 mg/kg
Citric acid (INCI)	: сладки води
	Стойност: 0,44 mg/l
	Морска вода
	Стойност: 0,044 mg/l
	STP
	Стойност: > 1000 mg/l
	Сладководни седименти
	Стойност: 34,6 mg/kg
	Морски седимент
	Стойност: 3,46 mg/kg
	Почва
	Стойност: 33,1 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Ако има опасност от изпръскване, носете:
Плътнo прилепващи защитни очила

Защита на ръцете

Материал : Химически устойчиви ръкавици, направени от бутилкаучук или нитрилен каучук категория III по EN 374.

Дебелина/плътност на ръкавиците : 0,4 mm

Забележки : Съобразете се с информацията от производителя относно пропускливост и период на издръжливост, както и относно специфичните условия на работа (механично натоварване и продължителност на контакта).

Обезопасяване на кожата и тялото

: Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Защита на дихателните пътища

: Не се изисква; само при образуване на аерозол.
Препоръчан вид филтър:
Филтър ABEK-P3



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници.
Без нужда от особени мерки за предпазване на околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид	: вискозна течност
Цвят	: бял
Мирис	: без аромат
Граница на мириса	: Няма информация
pH	: приблизително. 2,9
Точка на топене/граница на топене	: Няма информация
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма информация
Точка на запалване	: неприложим
Скорост на изпаряване	: Няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Няма информация
Скорост на горене	: Няма информация
долна граница на експлозивност	: Няма информация
горна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: Няма информация
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: приблизително. 1,152 g/cm ³
Разтворимост във вода	: диспергиращ
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Няма информация



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Температура на запалване	: Няма информация
Термално разлагане	: Няма информация
Вискозитет, динамичен	: приблизително. 3.300 mPa.s
Вискозитет, кинематичен	: Няма информация
Експлозивни свойства	: Няма информация
Оксидиращи свойства	: Няма информация

9.2 Друга информация

без

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не са споменати никакви опасности.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Защитете от замръзване.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Няма информация

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

Друга информация : Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продукт

Корозивност/дразнене на кожата : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища или : Няма информация



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

кожата

Допълнителна информация : Няма информация

Компоненти:

ISOPROPYL ALCOHOL :

Остра орална токсичност : LD50 плъх: 5.280 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401

LD50 Орално плъх: 3.570 mg/kg

LD50 Орално заек: 5.030 mg/kg

LD50 Орално плъх: 5.840 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401

LD50 Орално плъх: 4.570 mg/kg

Остра инхалационна
токсичност

: LC50 плъх, женски: 47,5 mg/l
Период на излагане/облъчване: 8 h
Метод: OECD Указания за изпитване 403

LC50 плъх: 72,6 mg/l
Период на излагане/облъчване: 4 h

LC50 мишка: 27,2 mg/l
Период на излагане/облъчване: 4 h

LC50 плъх: 25 mg/l
Период на излагане/облъчване: 6 h
Метод: OECD Указания за изпитване 403

LC50 плъх: 30 mg/l
Период на излагане/облъчване: 4 h

Остра дермална токсичност

: LD50 заек: 12.800 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402

LD50 Дермално заек: 12.870 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402

LD50 Дермално заек: 13.900 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402

LD50 Дермално заек: 13.400 mg/kg

Корозивност/дразнене на

: Биологичен вид: заек



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

кожата

Резултат: Не дразни кожата

Сериозно увреждане на
очите/дразнене на очите

: Биологичен вид: заек
Резултат: дразнещ

Сенсибилизация на
дихателните пътища или
кожата

: Тестов Метод: Тест на Buehler
Биологичен вид: морско свинче
Резултат: Не причинява кожна чувствителност.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност инвитро (in
vitro)

: Вид: Амес тест
Тествани видове: Salmonella typhimurium
с или без метаболитна активация
Резултат: отрицателен

CITRIC ACID :

Остра орална токсичност

: LD50 Орално мишка: 5.400 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401

LD50 Орално плъх: 11.700 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401

LD50 Орално мишка: 5.000 mg/kg

LD50 Орално : 3.000 mg/kg

Остра дермална токсичност

: LD50 Дермално плъх: > 2.000 mg/kg

Високо ниво на токсичност
(при други условия)

: вижте свободния текст определен от потребителя плъх: 725
mg/kg
Начин на прилагане: вижте свободния текст определен от
потребителя

вижте свободния текст определен от потребителя мишка: 940
mg/kg
Начин на прилагане: вижте свободния текст определен от
потребителя

Корозивност/дразнене на
кожата

: Резултат: Леко дразнене на кожата

Сериозно увреждане на
очите/дразнене на очите

: Резултат: Дразнене на очите

Сенсибилизация на
дихателните пътища или
кожата

: Резултат: Не причинява кожна чувствителност.

Канцерогенност - Оценка

: Не може да се класифицира като човешки канцероген.



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Допълнителна информация

Следният процентен състав на сместа включва съставки, криещи неизвестни опасности за водната среда: 20 %

Компоненти:

ISOPROPYL ALCOHOL:

Токсичен за риби

: LC50 (Lepomis macrochirus (Синьохрила риба-луна)): 1.400 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h

LC50 (Пъстроперка): > 100 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h
Метод на тестване: статичен тест
GLP: не

Токсичен за дафния и други
водни безгръбначни

: EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 13.299 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h

EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 9.714 mg/l
Период на излагане/облъчване: 24 h

EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 100 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h
Метод на тестване: статичен тест
GLP: не

(Водна бълха): > 10.000 mg/l
Метод: OECD Указание за тестване 202

NOEC (Daphnia magna (Дафния)): 30 mg/l
Период на излагане/облъчване: 21 d

Токсичност за водораслите

: IC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 1.000 mg/l
Период на излагане/облъчване: 72 h
Метод на тестване: Забавяне в растежа

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Зелени водорасли)): > 100 mg/l
Период на излагане/облъчване: 72 h
Метод на тестване: статичен тест
GLP: не

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): > 1.000 mg/l
Период на излагане/облъчване: 72 h

EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 100 mg/l
Период на излагане/облъчване: 72 h
Метод на тестване: статичен тест



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Отровен за бактерии : EC50 (*Aliivibrio fischeri*): 17.700 mg/l
Период на излагане/облъчване: 5 min
GLP:

EC10 (*Pseudomonas putida* (Пръчковидна грам-отрицателна бактерия)): 5.175 mg/l
Период на излагане/облъчване: 18 h
Метод: DIN 38412
GLP:

CITRIC ACID:

Токсичен за риби : LC50 (Пъстроперка): 440 - 760 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
Метод: OECD Указания за изпитване 203

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): 1.535 mg/l
Период на излагане/облъчване: 24 h

EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): приблизително. 120 mg/l
Период на излагане/облъчване: 72 h

Токсичност за водораслите : (*Scenedesmus quadricauda* (зелени водорасли)): 425 mg/l
Период на излагане/облъчване: 168 h
Метод на тестване: статичен тест

Отровен за бактерии : (*Pseudomonas putida* (Пръчковидна грам-отрицателна бактерия)): > 10.000 mg/l
Период на излагане/облъчване: 16 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

Способност за биоразграждане. : Забележки: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004, касаещ миещите препарати.

Компоненти:

ISOPROPYL ALCOHOL:

Способност за биоразграждане. : Резултат: бързо биоразградим
Био-деградация: 95 %
Период на излагане/облъчване: 21 d
Метод: OECD 301 E

Материал за инокулация: Активна утайка
Резултат: бързо биоразградим
Био-деградация: 53 %
Период на излагане/облъчване: 5 d

Резултат: бързо биоразградим
Био-деградация: > 70 %
Период на излагане/облъчване: 10 d
GLP: не



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Био-деградация: 99,9 %
Метод: вижте свободния текст определен от потребителя

Химична потребност от
кислород (COD) : 2,32 g/kg

ThOD : 2,40 g/g

CITRIC ACID:

Способност за
биоразграждане. : Резултат: Биологически разградимо.
Био-деградация: 97 %
Период на излагане/облъчване: 28 d
Метод: OECD 301 B

Резултат: Биологически разградимо.
Био-деградация: 100 %
Период на излагане/облъчване: 19 d
Метод: OECD 301 E

Биохимична потребност от
кислород (BOD) : 526 mg/g

Химична потребност от
кислород (COD) : 728 mg/g

ThOD : 0,75 g/g

12.3 Биоакумулираща способност

Компоненти:

ISOPROPYL ALCOHOL:

Биоакумулиране : фактора за биоконцентрация (BCF): 3

Забележки: Не се очаква биоакумулиране ($\log P_{ow} \leq 4$).

Коефициент на
разпределение: n-
октанол/вода : логаритмична диаграма: 0,05

CITRIC ACID:

Биоакумулиране : Забележки: Биоакумулацията е малко вероятна.

Коефициент на
разпределение: n-
октанол/вода : логаритмична диаграма: -1,72

12.4 Преносимост в почвата

Компоненти:

ISOPROPYL ALCOHOL:

Разпространение в
компонентите на околната
среда : Кос: 253
Забележки: Силно подвижен в почви



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

Компоненти:

ISOPROPYL ALCOHOL:

Оценка : Това вещество не е определено като много устойчиво или много биоакмулиращо (vPvB).. Това вещество не е определено като устойчиво, биоакмулиращо или токсично (PBT)..

CITRIC ACID:

Оценка : Това вещество не е определено като устойчиво, биоакмулиращо или токсично (PBT).. Това вещество не е определено като много устойчиво или много биоакмулиращо (vPvB)..

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Няма данни за този продукт.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Предоставете останалите и нерециклируемите разтвори на оторизирана компания за изхвърляне.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.

Код на Отпадък : Европейски каталог за отпадъци
200129
Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 UN-номер.

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.4 Опаковъчна група

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.5 Опасности за околната среда

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

За лична защита вижте раздел 8.

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Не важи Директива 96/82/EC

Летливи органични съставки : Директива 1999/13/EC
VOC съдържание: 2 %, 164,31 g/l

Директива 1999/13/EC
VOC съдържание: 2 %, 23,1 g/l

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

R11 Лесно запалим.
R36 Дразни очите.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

Пълен текст на H-Статиите



INOTAN 1L D/F//GR/TR/H/HR/RUS

WM 1106459

Поръчка номер: 0404713

Версия 2.3

Преработено издание (дата):
24.05.2015

Дата на Печат 01.06.2015

H225	Силно запалими течност и пари.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

500000002494